



Katalog dveří

Ocelovo-dřevěné dveře

2017/2

O firmě

Harmonické spojení

KR CENTER®, výrobce dveří značky Disting, který našel řešení problémů v konstrukci mnoha dveří dostupných na trhu. Nabízíme Vám novátorské řešení v oblasti materiálů: kombinace dřeva a oceli. Je to skvělá nabídka pro všechny, kteří hledají vysoce kvalitní dveře s dokonalými technickými parametry.

Luxusní dveře Disting jsou zbaveny mnoha nepříjemných problémů, které se týkají dveří vyráběných z tradičních materiálů. Starost o pronikající vlhkost, plíseň, chatrnou konstrukci a náchylnost na vypáčení křídla se v našich dveřích mění na radost z jejich nevšedního vzhledu a komfortního užívání po dlouhá léta.

Pro nákup ocelově-dřevěných dveří Disting hovoří:

- zárubeň s jistotou nebude „promrzat“ (to je největší problém běžných dřevěných dveří);
- dveřní křídlo o tloušťce až 68 mm, které není poddajné vypáčení;
- pevná konstrukce díky spojení dřevěné zárubně s prahem do jednoho rámu;
- snadná montáž, možnost ideálního uzpůsobení bez sundávání dveřního křídla ze zárubně.

Nabízíme Vám pět sérií dveří Disting. V nabídce naleznete jak stylově surové, moderní dveře, tak i lehčí modely s tradičním vzorem. Je to jako v hudbě - každý si vybere.

Díky velké možnosti Vašeho zásahu do našich výrobků si můžete dveře přizpůsobit vlastnímu vkusu a potřebám. Kouzlo světelné hry ze skel, volba doplňků, tvaru frézování a barvy křídla - to je skutečně kreativní zábava. Je to harmonie volby a zároveň pocit, že všechno ladí! Navštivte nás!

Splňujeme náročné normy

Nabízené dveře prošly před uvedením na trh mnoha nezávislými testy. Tyto testy potvrdily, že naše výrobky splňují řadu norem, mj. v oblasti propustnosti vzduchu, vodotěsnosti a tepelné izolace.

Jsme si našimi výrobky zcela jisti. Na dveře značky Disting se vztahuje 24měsíční záruka. Již v době dodávky se přesvědčíte o perfektním uzpůsobení jejich prvků - dveře dodáváme smontované.

Dveře značky Disting mají značku CE (v souladu s normou EN 14351-1+A2:2016), což znamená, že mohou být prodávány v celé Evropské unii.



Součinitel prostupu tepla

1,1 W/m²K

pro plné dveře

1,2 W/m²K

pro prosklené dveře



Vodotěsnost

třída 2A



Propustnost vzduchu

třída 4

Parametry uvedené vedle se týkají dveří bez nástavců a světlíků.



Série Otello / strana 8



Série Nicolo / strana 12



Série Figaro / strana 16

Obsah



Série Mario / strana 18



Série Fedora / strana 22

 **Konstrukce dveří** / strana 4

 **Technické informace** / strana 28

 **Světlíky** / strana 24

 **Kliky a příslušenství** / strana 33

Konstrukce dveří Disting

– STANDARD, S TŘÍHROTÝM ZÁMKEM


Tloušťka křídla:
68 mm



Horní
závěsný plech



Dolní
závěsný plech



Dveře jsou vybaveny hroty proti vysazení, které zvyšují bezpečnost. Panty umožňují plynulou regulaci dveří, bez nutnosti sundávání křídla.

Dveře mají značku CE (v souladu s normou EN 14351-1+A2:2016), což znamená, že mohou být prodávány v celé Evropské unii.

Standardní prvky

- A** Nosník z dřeva lepeného po vrstvách
- B** Tepelně izolační výplň
- C** Žárově pozinkovaný plech
- D** Umělá dýha PVC
- E** Tříhrotý horní zámek
- F** Tříhrotý dolní zámek
- G** Hroty proti vypáčení
- H** Panty nastavitelné ve třech rovinách
- I** Hliníkově-dřevěný práh
- J** Dřevěná zárubeň
- K** Těsnění: v křídle (ze čtyř stran), zárubni a prahu

Prvky vybavení za příplatek

- 1** Rozeta Haga, barva inox
- 2** Klika Haga, barva inox, rozchod 72 mm
- 3** Vložky Wilka v systému jednoho klíče, třída „B“

Akční sada kování

Při nákupu dveří Disting kování se slevou 400 Kč (10 €):



EUR s DPH:
100 €
CZK s DPH:
2 500 Kč

Sada obsahuje: kliku a rozetu Haga a vložky Wilka v syst. jednoho klíče, tř. B. Při nákupu zhotovíme montážní otvory zdarma.




Dřevěná zárubeň v sadě s křídlem z pozinkovaného plechu je zárukou správné cirkulace vzduchu. Díky ní si nemusíte dělat starosti s vlhkostí a plísněmi, které vznikají u dveří s ocelovou zárubní.



V sadě s křídlem Disting se nachází hliníkově-dřevěný práh.

Má dodatečné těsnění, které zlepšuje těsnost křídla s prahem.

Dveře jsou standardně vybaveny nízkým prahem o výš. 18 mm. Zkracované dveře pak mají vysoký práh (35 mm), který může být na Vaši žádost namontován také u dveří typické výšky.



Symbole použité v katalogu



Standardní dveře, s tříhrotým zámkem.
Rozchod zámků: 72 mm




Dveře s lištovým zámkem a dodatečným zámkem.
Rozchod zámků: 92 mm



Novinka v nabídce





Dveře Disting jsou dostupné také ve verzi se světlíky. Dodatečně prosvětlují interiér a při použití bezpečnostního skla P4 garantují bezpečnost. Nabídka: strana 24.



Konstrukce dveří Disting

– S LIŠTOVÝM ZÁMKEM (VYBRANÉ MODELY)

Tloušťka křídla:
68 mm



Otočení klíče v lištovém zámku zajistí dveře ve třech místech. Dva body zajištění tvoří tzv. hákový zámek.

Kromě lištového zámku je ve dveřích instalován dodatečný horní zámek.

Dveře jsou standardně vybaveny nízkým prahem o výš. 18 mm. Zkracované dveře pak mají vysoký práh (35 mm), který může být na Vaši žádost namontován také u dveří typické výšky.

Dveře mají značku CE (v souladu s normou EN 14351-1:2006+A1:2016), což znamená, že mohou být prodávány v celé Evropské unii.

Standardní prvky

- A** Nosník z dřeva lepeného po vrstvách
- B** Tepelně izolační výplň
- C** Žárově pozinkovaný plech
- D** Umělá dýha PVC
- E** Horní zámek, dodatečný
- F** Lištový zámek s dodatečnými **F₂** západkami
- G** Hroty proti vypáčení
- H** Panty nastavitelné ve třech rovinách
- I** Hliníkově-dřevěný práh
- J** Dřevěná zárubeň
- K** Těsnění: v křídle (ze čtyř stran), zárubni a prahu

Prvky vybavení za příplatek

- 1** Rozeta Haga, barva inox
- 2** Klika Haga, barva inox, rozchod 92 mm
- 3** Vložky Wilka v systému jednoho klíče, třída „B“

Akční sada kování

Při nákupu dveří Disting kování se slevou 400 Kč (10 €):



EUR s DPH:
100 €
CZK s DPH:
2 500 Kč

Sada obsahuje: kliku a rozetu Haga a vložky Wilka v syst. jednoho klíče, tř. B. Při nákupu zhotovíme montážní otvory zdarma.

Proč se vyplatí investovat do dveří s lištovým zámkem?

Pokud je pro Vás volba řešení maximálně zvyšujících bezpečnost prioritou, doporučujeme dveře Disting s lištovým zámkem. Poskytuje vícebodové zajištění dveří po otočení pouze jednoho klíče. Celá konstrukce, ze které se skládá hlavní zámek s dvěma dodatečnými body zajištění v jedné liště, je ukryta v křídle.

Navíc do dveří instalujeme nezávislý horní zámek. Při nákupu dodatečné sady kování (dostupná za akční cenu) obdržíte mj. vložky Wilka, pracující v systému jednoho klíče. Znamená to, že jedním klíčem otevřete oba zámky. Nabízené vložky Wilka mají třídu „B“, což znamená, že jsou odolnější proti vloupání než standardní vložky.

Montáž lištového zámku nemá vliv na estetiku dveří, ale úroveň bezpečnosti několikanásobně převyšuje tradiční zámky. Pokud se současně rozhodnete pro nákup sady kování s vložkami v systému jednoho klíče, nošení velkého svazku klíčů bude minulostí.

Ceny dveří s lištovým zámkem jsou uvedeny na stránkách s nabídkou - nacházejí se pod symbolem . Ve verzi s lištovým zámkem jsou vybrané modely dveří o šířce „90“ v barvách ořech, zlatý dub a antracit (nejsou dostupné v bílé barvě). Nemají prolisy a s ohledem na jejich konstrukci tyto dveře nezkracujeme.



Moderní charakter dveří může zdůraznit madlo (jinak: klepadlo), které je vyrobeno z nerezové oceli. V nabídce máme několik druhů, jak rovné, tak s obloukem. Doporučujeme!
Podrobnosti: [strana 29](#)



Lištový zámek nejen zvyšuje úroveň bezpečnosti, ale je současně pohodlným řešením. Navíc zpevňuje křídlo a ještě lépe chrání proti vypáčení. Ve spojení s velmi solidní konstrukcí dveří Disting zajistí klidný spánek na dlouhá léta. Doporučujeme toto řešení!

Lištový zámek je dostupný pouze u dveří Mario, Figaro a Otello šíř. „90“. Dveře pak nemají prolisy.

Dostupné typy skel



zrcadlo



satén



satén-proužky



satén se vzorem



satén-vitráž



slzy




diamanty

Dostupnost skel pro každý model je uvedena u ilustračních fotografií. **Důležité: pokud v objednávce neuvédete jinak, do dveří bude instalováno sklo typu zrcadlo.**



Otello

Dostupné šířky a dýhy



Barvy po obvodu vzorků prezentují dostupnost dýh pro dveře s tříhrotým zámkem.
Důležité: dveře s lištovým zámkem jsou dostupné výhradně v šířce „90“; v barvách ořech, zlatý dub a antracit.

Služby a výrobky za příplatek

Výrobek/služba	EUR s DPH	CZK s DPH
Křídlo o šířce „100“	100,00 €	3 000 Kč
Zkrácení dveří*	50,00 €	1 300 Kč
Okapnice	20,00 €	400 Kč
Širokoúhlé průhledítko	10,00 €	300 Kč
Dokončovací pásy (sada na jednu stranu)	40,00 €	1 000 Kč
Krytky na panty (barva satén)	20,00 €	400 Kč
Elektromechanický zámek do lištového zámku	60,00 €	1 700 Kč
Elektromechanický zámek do tříhrotého zámku	40,00 €	1 100 Kč
Zdroj do lištového nebo tříhrotého zámku	30,00 €	800 Kč
Akční sada kování (popsaná vedle)	100,00 €	2 500 Kč
Vložky Wilka v syst. jednoho klíče, třída „B“, velikost 40/50	50,00 €	1 400 Kč
Vložky v syst. jednoho klíče, velikost 40/50, barva nikl	30,00 €	800 Kč

* Zkráceny mohou být pouze dveře s tříhrotým zámkem. Detaily na straně 32.

Série Otello nabízí mnoho variant, v nichž hlavní roli hrají skla a rámečky z nerezové oceli. Díky různým tvarům a systémům si každý, kdo hledá moderní řešení, najde něco pro sebe.

Akční sada kování

Při nákupu dveří Disting:



EUR s DPH:
100 €
 CZK s DPH:
2 500 Kč

Klíku a rozetu Haga a vložky Wilka v syst. jednoho klíče, tř. B

Dveře Otello jsou dostupné ve třech šířkách („80“, „90“ a za příplatek: „100“) a čtyřech barvách dýhy. Některé barvy dýhy nejsou dostupné pro všechny šířky. Upozorňujeme, že dveře s lištovým zámkem nabízíme pouze v šíř. „90“ a ve třech barvách.



Otello
01

EUR s DPH:	EUR s DPH:
460 €	560 €
CZK s DPH:	CZK s DPH:
12 200 Kč	14 900 Kč



Otello
03

EUR s DPH:	EUR s DPH:
640 €	740 €
CZK s DPH:	CZK s DPH:
16 900 Kč	19 600 Kč



Otello
04

EUR s DPH:	EUR s DPH:
600 €	700 €
CZK s DPH:	CZK s DPH:
16 000 Kč	18 700 Kč

-  Standardní dveře, s tříhrotým zámkem
-  Dveře s lištovým zámkem a dodatečným zámkem



Otello
11b

EUR s DPH:	EUR s DPH:
540 €	640 €
CZK s DPH:	CZK s DPH:
14 300 Kč	17 000 Kč

**DOBŘÍ
CENA**




Otello
11

EUR s DPH:	EUR s DPH:
540 €	640 €
CZK s DPH:	CZK s DPH:
14 300 Kč	17 000 Kč

**DOBŘÍ
CENA**




Dveře Otello



Otello
05

	EUR s DPH: 670 €	EUR s DPH: 770 €
	CZK s DPH: 17 700 Kč	CZK s DPH: 20 400 Kč



Otello
06

	EUR s DPH: 670 €	EUR s DPH: 770 €
	CZK s DPH: 17 700 Kč	CZK s DPH: 20 400 Kč



Otello
12b

	EUR s DPH: 640 €	EUR s DPH: 740 €
	CZK s DPH: 16 900 Kč	CZK s DPH: 19 600 Kč



Otello
02

	EUR s DPH: 640 €	EUR s DPH: 740 €
	CZK s DPH: 16 900 Kč	CZK s DPH: 19 600 Kč



Otello
08

	EUR s DPH: 640 €	EUR s DPH: 740 €
	CZK s DPH: 16 900 Kč	CZK s DPH: 19 600 Kč




Otello
08b

	EUR s DPH: 640 €	EUR s DPH: 740 €
	CZK s DPH: 16 900 Kč	CZK s DPH: 19 600 Kč

Všechna křídla mají tloušťku až 68 mm.

Dveře s lištovým zámkem jsou dostupné výhradně v šíř. „90“ a v barvách zlatý dub, ořech a antracit.



zrcadlo



satén



satén-proužky



Standardní dveře, s tříhrotým zámkem



Dveře s lištovým zámkem a dodatečným zámkem

Otello
12



EUR s DPH:

640 €

CZK s DPH:

16 900 Kč



EUR s DPH:

740 €

CZK s DPH:

19 600 Kč

Otello

Plánovač

Dveře Disting můžete uzpůsobit svým potřebám díky snadnému on-line nástroji. Naš průvodce návrhem Vám pomůže při volbě verze dveří, barvy, druhu skla, příslušenství a jiných prvků. Svou konfiguraci uvidíte ihned, ještě před nákupem. Je to záruka spokojenosti! Podívejte se na:

cz.disting.co/konfigurator-dveri





Nicolo

Dostupné šířky a dýhy



s prolisy

Barvy po obvodu vzorků prezentují dostupnost dýh pro dveře s tříhrotým zámkem. Dveře Nicolo nejsou dostupné s lištovým zámkem.

Služby a výrobky za příplatek

Výrobek/služba	EUR s DPH	CZK s DPH
Zkrácení dveří*	50,00 €	1 300 Kč
Okapnice	20,00 €	400 Kč
Širokoúhlé průhledítko	10,00 €	300 Kč
Dokončovací pásky (sada na jednu stranu)	40,00 €	1 000 Kč
Krytky na panty (barva satén)	20,00 €	400 Kč
Elektromechanický zámek do tříhrotého zámku	40,00 €	1 100 Kč
Zdroj do lištového nebo tříhrotého zámku	30,00 €	800 Kč
Akční sada kování (kliku a rozetu Haga a vložky Wilka v syst. jednoho klíče, tř. B)	100,00 €	2 500 Kč
Vložky Wilka v systému jednoho klíče, třída „B“, velikost 40/50	50,00 €	1 400 Kč
Vložky v systému jednoho klíče, velikost 40/50, barva nikl	30,00 €	800 Kč

* Zkráceny mohou být pouze dveře s tříhrotým zámkem. Instalovány jsou tedy na tzv. vysokém prahu. Detaily: strana 32.

Hledáte zpestření? V sérii Nicolo pozornost přitahují nejen různé velikosti skla a rámečku inox, ale také jednoduché prolisy. Dveře jsou současně originální a moderní. Je to letošní novinka v naší nabídce!

Akční sada kování

Při nákupu dveří Disting:



EUR s DPH:
100 €
CZK s DPH:
2 500 Kč

Kliku a rozetu Haga a vložky Wilka v syst. jednoho klíče, tř. B

Dveře Nicolo jsou dostupné v šířce „90“. Nabízíme paletu tří barev: ořech, zlatý dub a antracit. Bez ohledu na zvolenou barvu budou mít dveře prolisy. Doporučujeme služby a výrobky za příplatek, díky kterým budou dveře uzpůsobeny Vaším požadavkům.



Nicolo
01



EUR s DPH:
460 €
CZK s DPH:
12 200 Kč



verze s lištovým
zámkem není
dostupná



Nicolo
02



EUR s DPH:
590 €
CZK s DPH:
15 600 Kč



verze s lištovým
zámkem není
dostupná



Nicolo
11



EUR s DPH:
540 €
CZK s DPH:
14 300 Kč



verze s lištovým
zámkem není
dostupná

**DOBRÁ
CENA**



Nicolo
04




EUR s DPH:
600 €
CZK s DPH:
16 000 Kč



verze s lištovým
zámkem není
dostupná



Dveře Nicolo



lustro



satyna



satyna-paski

Všechna křídla
mají tloušťku
až 68 mm.



Standardní dveře,
s tříhrotým zámkem



Dveře s lištovým zámkem
a dodatečným zámkem

Nicolo
05b

EUR s DPH:
670 €
CZK s DPH:
17 700 Kč

verze s lištovým
zámkem není
dostupná

Nicolo

Akce

Společně s dveřmi Disting je vhodné zakoupit také sadu kování, která se skládá z kliky a rozety Haga a vložky Wilka v systému jednoho klíče. Zprvč: je ideálně uzpůsobená těmto dveřím. Zadruhé: její cena v sadě s dveřmi je výrazně nižší. Montážní otvory zhotovíme zdarma. Doporučujeme! Vložky Wilka splňují normy pro třídu B. Znamená to, že jejich větší odolnost proti vloupání je prokázána!





Nicolo
08b



EUR s DPH:
640 €
CZK s DPH:
16 900 Kč



verze s lištovým
zámkem není
dostupná



Nicolo
08



EUR s DPH:
640 €
CZK s DPH:
16 900 Kč



verze s lištovým
zámkem není
dostupná

Dveře Nicolo jsou dostupné s třemi druhy skel:



zrcadlo



satén



satén-proužky

Dostupnost skel pro každý model je uvedena u ilustračních fotografií.



Nicolo
12b



EUR s DPH:
640 €
CZK s DPH:
16 900 Kč



verze s lištovým
zámkem není
dostupná





Figaro

Dostupné šířky a dýhy



Barvy po obvodu vzorků prezentují dostupnost dýh pro dveře s tříhrotým zámkem. **Dveře s lištovým zámkem nemají prolisy a dostupné jsou výhradně v šířce „90“, v barvách ořech, zlatý dub a antracit.** * Dveře v bílé barvě nemají prolisy.

Služby a výrobky za příplatek

Výrobek/služba	EUR s DPH	CZK s DPH
Křídlo o šířce „100“	100,00 €	3 000 Kč
Zkrácení dveří*	50,00 €	1 300 Kč
Okapnice	20,00 €	400 Kč
Širokoúhlé průhledítko	10,00 €	300 Kč
Dokončovací pásy (sada na jednu stranu)	40,00 €	1 000 Kč
Krytky na panty (barva satén)	20,00 €	400 Kč
Elektromechanický zámek do lištového zámku	60,00 €	1 700 Kč
Elektromechanický zámek do tříhrotého zámku	40,00 €	1 100 Kč
Zdroj do lištového nebo tříhrotého zámku	30,00 €	800 Kč
Akční sada kování (popsaná vedle)	100,00 €	2 500 Kč
Vložky Wilka v syst. jednoho klíče, třída „B“, velikost 40/50	50,00 €	1 400 Kč
Vložky v syst. jednoho klíče, velikost 40/50, barva nikl	30,00 €	800 Kč

* Zkráceny mohou být pouze dveře s tříhrotým zámkem. Detaily na straně 32.

V sérii Figaro jednoduché prolisy snoubíme se sklem. Rámeček z nerezové oceli zdůrazňuje jejich moderní charakter a skvěle ladí s kováním. A možná si k sadě vyberete ještě madlo?

Akční sada kování

Při nákupu dveří Disting:



EUR s DPH:
100 €
CZK s DPH:
2 500 Kč

Kliku a rozetu Haga a vložky Wilka v syst. jednoho klíče, tř. B

Maskovací pásy a krytky na panty jsou zárukou dokonalého dokončení dveří. Tyto doplňky se skvěle hodí jak do dveří Figaro, tak jiných v naší nabídce. Dokonalost tkví v detailech, proto Vám doporučujeme jejich nákup!



Figaro
02

EUR s DPH:
640 €
CZK s DPH:
16 900 Kč



verze s lištovým
zámkem není
dostupná



Figaro
03

EUR s DPH:
640 €
CZK s DPH:
16 900 Kč



EUR s DPH:
740 €
CZK s DPH:
19 600 Kč



Figaro
04

EUR s DPH:
590 €
CZK s DPH:
15 600 Kč



EUR s DPH:
690 €
CZK s DPH:
18 300 Kč



Standardní dveře, s tříhrotým
zámkem



Dveře s lištovým zámkem a doda-
tečným zámkem

Dveře s lištovým zámkem
jsou dostupné výhradně v šíř.
„90“ a v barvách ořech, zlatý
dub a antracit. Tyto dveře
nemají prolisy.



Figaro
06

EUR s DPH:
640 €
CZK s DPH:
16 900 Kč



EUR s DPH:
740 €
CZK s DPH:
19 600 Kč





Mario

Dostupné šířky a dýhy



Barvy po obvodu vzorků prezentují dostupnost dýh pro dveře s tříhrotým zámkem. Dveře s lištovým zámkem nemají prolisy a dostupné jsou výhradně v šířce „90“, v barvách ořech, zlatý dub a antracit.

Služby a výrobky za příplatek

Výrobek/služba	EUR s DPH	CZK s DPH
Křídlo o šířce „100“	100,00 €	3 000 Kč
Zkrácení dveří*	50,00 €	1 300 Kč
Okapnice	20,00 €	400 Kč
Širokoúhlé průhledítko	10,00 €	300 Kč
Dokončovací pásky (sada na jednu stranu)	40,00 €	1 000 Kč
Krytky na panty (barva satén)	20,00 €	400 Kč
Elektromechanický zámek do lištového zámku	60,00 €	1 700 Kč
Elektromechanický zámek do tříhrotého zámku	40,00 €	1 100 Kč
Zdroj do lištového nebo tříhrotého zámku	30,00 €	800 Kč
Akční sada kování (popisovaná vedle)	100,00 €	2 500 Kč
Vložky Wilka v syst. jednoho klíče, třída „B“, velikost 40/50	50,00 €	1 400 Kč
Vložky v syst. jednoho klíče, velikost 40/50, barva nikl	30,00 €	800 Kč

* Zkráceny mohou být pouze dveře s tříhrotým zámkem. Detaily na straně 32.

A co tak rámečky inox z nerezové oceli vyměnit za rámečky, které vypadají jako dřevěné? Získáme modely Mario - stále moderní, ale s trochou nadčasové klasiky. Tento design je aktuální nyní, a bude i v budoucnu!

Akční sada kování

Při nákupu dveří Disting:



EUR s DPH:
100 €
CZK s DPH:
2 500 Kč

Kliku a rozetu Haga a vložky Wilka v syst. jednoho klíče, tř. B

Vložky Wilka v systému jednoho klíče, které jsou součástí akční sady kování, jsou skvělým řešením. Díky nim nebudete muset nosit několik klíčů - k otevření dveří bude stačit jeden. Vložky mají třídu B - jejich odolnost proti vložení je prokázána.



Mario 02

EUR s DPH:	EUR s DPH:
640 €	740 €
CZK s DPH:	CZK s DPH:
16 900 Kč	19 600 Kč



Mario 03

EUR s DPH:	EUR s DPH:
640 €	740 €
CZK s DPH:	CZK s DPH:
16 900 Kč	19 600 Kč



Mario 04

EUR s DPH:	EUR s DPH:
590 €	690 €
CZK s DPH:	CZK s DPH:
15 600 Kč	18 300 Kč



Standardní dveře, s tříhrotým zámkem



Dveře s lištovým zámkem a dodatečným zámkem



Mario 04b

EUR s DPH:	EUR s DPH:
590 €	690 €
CZK s DPH:	CZK s DPH:
15 600 Kč	18 300 Kč

V prosklených modelech z naší nabídky naleznete sklo, které odpovídá Vaším požadavkům. Pokud Vám záleží na maximálním soukromí, doporučujeme sklo typu zrcadlo, které velmi komplikuje náhled dovnitř – osoba před dveřmi vidí svůj odraz. Saténové sklo pak propustí o něco víc rozptýleného světla. V nabídce máme také ozdobná skla, např. satén-proložky.

Dveře Mario



Dveře s lištovým zámekem jsou dostupné výhradně v šíř. „90” a v barvách zlatý dub, ořech a antracit. Tyto dveře nemají prolisy.

Všechna křídla mají tloušťku až 68 mm.



zrcadlo



satén-vitráž



Standardní dveře, s tříhrotým zámekem



Dveře s lištovým zámekem a dodatečným zámekem

Mario
05



EUR s DPH:

590 €

CZK s DPH:

15 600 Kč



EUR s DPH:

690 €

CZK s DPH:

18 300 Kč

Mario

Rada

Ocelově-dřevěné dveře Disting konstruujeme tak, aby zajišťovaly velmi dobrou tepelnou izolaci. Složí k tomu nejen jejich konstrukce (v tom silná vrstva izolačního materiálu), ale také vysoce kvalitní těsnění v křídle, zárubni a prahu. Pamatujeme také na řádnou cirkulaci vzduchu, proto je částí konstrukce dřevěná zárubeň. Nákup dveří se Vám vrátí v podobě nižších účtů za vytápění. Doporučujeme!





Mario
01



EUR s DPH:
460 €
CZK s DPH:
12 200 Kč



verze s lištovým
zámkem není
dostupná



V modelu Mario 10 může být instalováno sklo typu satén-vitřáň s dodatečnými ozdobami (znázorněné výše) nebo sklo typu zrcadlo, které odráží okolí.



Mario
10



EUR s DPH:
640 €
CZK s DPH:
16 900 Kč



EUR s DPH:
740 €
CZK s DPH:
19 600 Kč

Pokud v objednávce neuvedete jinak, do dveří bude instalováno sklo typu zrcadlo.



Mario
09



EUR s DPH:
590 €
CZK s DPH:
15 600 Kč



EUR s DPH:
690 €
CZK s DPH:
18 300 Kč





Fedora

Dostupné šířky a dýhy



Barvy po obvodu vzorků prezentují dostupnost dýh pro dveře s tříhrotým zámkem.

Služby a výrobky za příplatek

Výrobek/služba	EUR s DPH	CZK s DPH
Zkrácení dveří*	50,00 €	1 300 Kč
Okapnice	20,00 €	400 Kč
Širokoúhlé průhledítko	10,00 €	300 Kč
Dokončovací pásky (sada na jednu stranu)	40,00 €	1 000 Kč
Krytky na panty (barva satén)	20,00 €	400 Kč
Elektromechanický zámek do tříhrotého zámku	40,00 €	1 100 Kč
Zdroj do lištového nebo tříhrotého zámku	30,00 €	800 Kč
Akční sada kování (kliku a rozetu Haga a vložky Wilka v syst. jednoho klíče, tř. B)	100,00 €	2 500 Kč
Vložky Wilka v systému jednoho klíče, třída „B“, velikost 40/50	50,00 €	1 400 Kč
Vložky v systému jednoho klíče, velikost 40/50, barva nikl	30,00 €	800 Kč

* Zkráceny mohou být pouze dveře s tříhrotým zámkem. Instalovány jsou tedy na tzv. vysokém prahu. Detaily: strana 32.

Modely Fedora jsou návratem ke klasicím. Okázalé prolisy tradičních tvarů a zakomponovaná skla poskytují efekt, který bude vždy aktuální. S ohledem na pevnou konstrukci jsou to dveře na dlouhá léta!

Akční sada kování

Při nákupu dveří Disting:



Dveře Disting je vhodné vybavit okapnicí. Je to lišta s dodatečným těsněním, montovaná ve spodní části křídla, která utěsňuje místo s prahem. Skvěle plní svou funkci v sadě s hliníkovým prahem, po kterém se snadněji odvádí voda. Práh je zahrnut v ceně křídla, avšak okapnice je dodávána za příplatek. Určena je k samostatné montáži.

Fotografie: strana 34



Fedora
02



EUR s DPH:
540 €
CZK s DPH:
14 300 Kč



verze s lištovým
zámkem není
dostupná



Fedora
03



EUR s DPH:
560 €
CZK s DPH:
14 800 Kč



verze s lištovým
zámkem není
dostupná



Fedora
05



EUR s DPH:
540 €
CZK s DPH:
14 300 Kč



verze s lištovým
zámkem není
dostupná



Fedora
01



EUR s DPH:
460 €
CZK s DPH:
12 200 Kč



verze s lištovým
zámkem není
dostupná

Již si nemusíte představovat, jak budou dané dveře vypadat v konkrétní barvě, s vybraným sklem a příslušenstvím. Zjistíte to v našem průvodci návrhu dveří již po několika kliknutích. Je to velmi jednoduchý nástroj, dostupný na našich internetových stránkách:

Plánovač

cz.disting.co



Světlíky

Boční přístavky na míru



← pohled zevnitř



pohled zvenčí →



Barva
křídla



Vnější šířka
20-45 cm*



Bezpečnostní sklo
dostupné

* Minimální vnější šířka
20 cm, maximální 45 cm.

Boční přístavek pouští do interiéru mnoho světla a současně může umožnit lepší sledování toho, co se děje za dveřmi.

Způsob instalace

Boční přístavek lze instalovat na jednu stranu křídla (na straně zámku), nebo z obou stran. Jiný způsob instalace (např. pouze na straně pantů) vyžaduje konzultaci s prodejcem. Ilustrace příkladové konfigurace se nachází na str. 24.

Konstrukce

Konstrukce bočního přístavku je založena na dřevěném rámu, který má stejnou povrchovou úpravu jako zárubeň. Nabízíme čtyři druhy skel, která mohou být dodatečně zpevněna bezpečnostním sklem P4. Z vnitřní strany je soubor skel uzavřen lištami. Zárubeň je s přístavkem spojena napevno, což zajišťuje výjimečnou stabilitu konstrukce a výrazně usnadňuje montáž. Dostupné šířky přístavků: od 20 do 40 cm.

Ceník bočních přístavků

Cena přístavku závisí na namontovaném skle:

Druh skla	EUR s DPH	CZK s DPH
Satén, satén proužky, zrcadlo nebo průhledné	430,00 €	11 400 Kč
Satén, satén proužky, zrcadlo nebo průhledné – s dodatečným sklem P4 (bezpečnostním)	530,00 €	13 900 Kč

Objednávka by měla obsahovat:

- Označení vybraného modelu křídla (v tom poznámka o zvolené barvě a skle).
- Velikost (šířka) dveří.
- Informace o druhu skla instalovaného do přístavku.
- Šířka přístavku. Pro výpočet šířky přístavku je nutné od šířky montážního otvoru odečíst standardní šířku dveří a 30 mm montážní vůle. Pokud se má přístavek nacházet na obou stranách křídla, rozměr vydělte dvěma (aby byly přístavky stejné šířky).

Horní světlíky (na míru)



← pohled zvenčí

↑ lišty na skla zevnitř

Soubor skel je z vnitřní strany uzavřen speciálními lištami. Z vnější strany pak světlík nemá žádné dodatečné prvky.



Barva
křídla



Vnější výška
20-45 cm*



Bezpečnostní sklo
dostupné



Součinitel prostupu tepla

1,0 W/m²K

pro dveře se světlíkem nebo přístavkem

* Minimální vnější šířka 20 cm, maximální 45 cm.

Pro zvýšení úrovně bezpečnosti může být sklo zpevněno bezpečnostním sklem P4. Doporučujeme!

Horní světlík propouští do domu hodně světla. Může mít výšku od 20 do 45 cm.

Konstrukce

Konstrukce světlíku je založena na dřevěném rámu, který má stejnou povrchovou úpravu jako zárubeň. Nabízíme tři druhy skel, která mohou být dodatečně zpevněna bezpečnostním sklem P4. Z vnitřní strany je soubor skel uzavřen lištami. Zárubeň je se světlíkem spojena napevno, díky tomu je konstrukce stabilní a montáž probíhá výjimečně snadno.

Jak změřit výšku světlíku?

Pro správnou volbu výšky horního světlíku je nutné od výšky montážního otvoru odečíst standardní výšku dveří a 30 mm montážní vůle.

Mezery je nutné při instalaci vyplnit montážní pěnou, což je ukázáno na technických výkresech na následujících stranách.

Ceník horních světlíků

Následující ceny se týkají horních světlíků pro jednokřídlové dveře:


Rodraj szyby	EUR s DPH	CZK s DPH
Satén, zrcadlo nebo průhledné	230,00 €	5 900 Kč
Satén, zrcadlo nebo průhledné – s dodatečným sklem P4 (bezpečnostním)	320,00 €	8 400 Kč
V nabídce máme také širší světlíky, pro dveře s přístavky:		
Satén, zrcadlo nebo průhledné	320,00 €	8 400 Kč
Satén, zrcadlo nebo průhledné – s dodatečným sklem P4 (bezpečnostním)	440,00 €	11 800 Kč

Při podávání objednávky uveďte:


- Velikost (šířka) dveří.
- Informace o druhu skla instalovaného do světlíku.
- Výška světlíku (popis způsobu měření se nachází vedle).

Varianty dveří s přístavky a světlíky


Dveře s horním světlíkem




Dveře Disting s horním světlíkem a bočními přístavky



Dveře Disting s horním světlíkem a jedním bočním přístavkem




Dveře Disting s horním světlíkem a jedním bočním přístavkem




Dveře Disting s horním světlíkem


Dveře bez horního světlíku



Dveře Disting s dvěma bočními přístavky



Dveře Disting s jedním bočním přístavkem



Dveře Disting s jedním bočním přístavkem

Parametry dveří se světlíky nebo přístavky



Součinitel
prostupe tepla

1,0 W/m²K



Vodotěsnost

třída 1A




Propustnost
vzduchu

třída 4


Technické výkresy

Průřezy dveří s horním světlíkem (a bočním přístavkem)

Průřez přes boční přístavek



Průřez přes křídlo




Označení na výkresech


Rozměry Význam

Rozměry	Význam
A	Šířka křídla
B	Vnitřní rozměry zárubně: šířka
C	Vnitřní rozměry zárubně: výška
D	Světlost průchodu: šířka
E	Světlost průchodu: výška

Vodorovný průřez dveří se dvěma přístavky



Vodorovný průřez dveří s jedním přístavkem



Do bočních přístavků a horních světlíků mohou být instalována standardní skla (zrcadlo, satén a satén proužky) a balíček s dodatečným bezpečnostním sklem P4.

Bezpečnostní skla P4 jsou sestavena ze dvou tabulí skla a čtyř vrstev fólie z polyvinylbutyralu. Polyvinylbutyral je druh syntetické prykyřice, která se vyznačuje vysokou průhledností a odolností. Díky použití tohoto materiálu je sklo odolné proti úderům a současně dobře prezentuje to, co se děje v okolí domu.


Technické informace

Dveře se standardní výškou a nízkým prahem

Rozměry jednokřídlových dveří se standardní výškou a tříhrotým zámkem nebo lištovým zámkem, s nízkým prahem

Velikost křídla	Šířka křídla	Vnější rozměry zárubně: šířka	Vnější rozměry zárubně: výška	Světlost průchodu: šířka	Světlost průchodu: výška	Doporučená šířka montážního otvoru	Doporučená výška montážního otvoru
	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Rozměr B + 30 mm	Rozměr C + 30 mm
„80”	827	897	2057	777	1977	927	2087
„90”	950	1020	2080	900	2000	1050	2110
„100”	1050	1120	2080	1000	2000	1150	2110

Písmena přiřazená k jednotlivým otvorům se vztahují k průřezům níže a vedle. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Tolerance činí +/- 2 mm.



Označení na výkresech

Rozměry	Význam
A	Šířka křídla
B	Vnitřní rozměry zárubně: šířka
C	Vnitřní rozměry zárubně: výška
D	Světlost průchodu: šířka
E	Světlost průchodu: výška



Do dveří standardně instalujeme nízký práh, jehož výška činí 18 mm. Díky své konstrukci netvoří obtížnou překážku, např. pro invalidní osoby.

Na Vaši žádost může být nízký práh nahrazen vysokým prahem, používaným ve standardu u zkracovaných dveří.


Na straně 31 se nacházejí obecné informace o provozu dveří. Vztahují se ke všem dveřím dostupným v naší nabídce.

Průřezy jednokřídlových dveří se standardní výškou a tříhrotým zámkem nebo lištovým zámkem, s nízkým prahem

Plné dveře (bez skla)

Prosklené dveře s rámečkem inox

Prosklené dveře s rámečkem PVC



Dostupné druhy skel



zrcadlo



satén



satén-proužky



satén se vzorem



satén-vitráž



slzy



diamanty

Dostupnost skel pro každý model je uvedena u ilustračních fotografií. Výše prezentované ilustrace mají symbolický charakter. Detaily si vyžádejte u prodejce.



Standardní objednávka se sklem typu zrcadlo



Pokud v objednávce neuvédete jinak, do dveří bude instalováno sklo typu zrcadlo. Z vnější strany odráží okolí a komplikuje náhled do domu. Z vnitřní strany umožňuje bezproblémové sledování okolí domu.

Dveře se standardní výškou a vysokým prahem

Rozměry jednokřídlových dveří se standardní výškou a tříhrotým zámkem nebo lištovým zámkem, s vysokým prahem (nestandardní dveře)

Velikost křídla	Šířka křídla	Vnější rozměry zárubně: šířka	Vnější rozměry zárubně: výška	Světlost průchodu: šířka	Světlost průchodu: výška	Doporučená šířka montážního otvoru	Doporučená výška montážního otvoru
	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Rozměr B + 30 mm	Rozměr C + 30 mm
„80”	827	897	2060	777	1965	927	2090
„90”	950	1020	2080	900	1985	1050	2110
„100”	1050	1120	2080	1000	1985	1150	2110

Písmena přiřazená k jednotlivým otvorům se vztahují k průřezům níže a vedle. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Tolerance činí +/- 2 mm.



Označení na výkresech

Rozměry	Význam
A	Šířka křídla
B	Vnitřní rozměry zárubně: šířka
C	Vnitřní rozměry zárubně: výška
D	Světlost průchodu: šířka
E	Světlost průchodu: výška

*Tloušťka křídla:
68 mm*



Na straně 31 se nacházejí obecné informace o provozu dveří. Vztahují se ke všem dveřím dostupným v naší nabídce.


Vysoký práh o výšce 35 mm je standardně instalován do zkrácených dveří, ale může být dodán také s dveřmi standardní výšky. Vybaven je těsněním. Jeho povrch je anodizovaný, což zajišťuje větší odolnost.

Průřezy jednokřídlových dveří se standardní výškou a tříhrotým zámkem nebo lištovým zámkem, s vysokým prahem

Plné dveře (bez skla)

Prosklené dveře s rámečkem inox

Prosklené dveře s rámečkem PVC



Informace o provozu

Pro udržení všech užitkových vlastností vnějších dveří Disting doporučujeme jejich odpovídající údržbu:

- Vnější dveře je nutné chránit proti přímému slunečnímu záření a atmosférickým srážkám - montáž ve výklencích nebo použití přístřešku nad dveřmi montovanými na rovných stěnách. Přístřešek musí vyčnívat mimo obrys otevřených dveří a zastínit dveře v poledních hodinách v letním období.
- Vzdálenost topidla od dveří musí činit nejméně 1 metr.
- Montáž provádíme na hotové podlaze, ve stavebních otvorech, po dokončení malířských prací a vyschnutí omítek.

Plech z nerezové oceli (rámečky inox) ve dveřích Otello, Figaro a Nicolo je nutné jednou za půl roku ošetřit. Použijte k tomuto účelu speciální prostředky.

Symbyoly definující druhy skel



zrcadlo



satén



satén-proužky



satén se vzorem



satén-vitráž



slzy



diamanty

Zkrácené dveře

Rozměry jednokřídlých, zkrácených dveří

Zkrácené dveře jsou instalovány vždy na vysoký práh. Zkrácení spočívá v seříznutí křídla a zárubně. Možnosti jsou následující:


Skupina ocelovo-dřevěných dveří Disting	Velikost křídla	Standardní vnější rozměr zárubně: výška	Vnější rozměr zárubně po zkrácení (na výběr je jedna ze tří možností)		
Otello, prosklené	„80“	2060	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
	„90“	2080	2050	Není k dispozici	Není k dispozici
Otello, bez skleněné výplně	„80“	2060	Nie vystupuje	2000	1950
	„90“	2080	2050	2000	1950
Nicolo	„80“	Nedostupný rozměr	-----	-----	-----
	„90“	2080	2050	2000	Není k dispozici
Figaro	„80“	2060	Není k dispozici	2000	1950
	„90“	2080	2050	2000	1950
Mario	„80“	2060	Není k dispozici	2000	1950
	„90“	2080	2050	2000	1950
Fedora	„80“	2060	Není k dispozici	2000	1950
	„90“	2080	2050	2000	1950



Těsnění instalované v křídle je upevněno ze všech čtyř stran. To je zárukou vysoké těsnosti.



Tloušťka křídla:
68 mm



U zkrácených dveří je používán tzv. vysoký práh. Vysoký práh může být na přání zákazníka instalován také ve dveřích se standardní výškou. Detaily: strana 30.

- A** Nosník z dřeva lepeného po vrstvách
- B** Tepelně izolační výplň
- C** Žárově pozinkovaný plech
- D** Umělá dýha PVC
- E** Hroty proti vypáčení
- F** Panty nastavitelné ve třech rovinách
- G** Hliníkově-dřevěný práh (vysoký)
- H** Dřevěná zárubeň
- I** Těsnění: v křídle (ze čtyř stran), zárubni a prahu

Důležitá informace: dveře s lištovým zámkem nemohou být zkráceny. Nižší výšku mohou mít pouze dveře s trojhrotým zámkem.

Možnosti zkrácení dveří Disting jsou různé v závislosti na skupině s ohledem na dekorativní prvky, jež se nacházejí na jejich povrchu.

Kliky a příslušenství

Kliky a rozety

Haga


Barva: inox
Rozchod: 72 a 92 mm



Výrobek z řady Haga	EUR s DPH	CZK s DPH
Kliky s dlouhým štítkem (1)	40,00 €	1 000 Kč
Klika-madlo (2)	50,00 €	1 200 Kč
Obdélníková rozeta (3)	20,00 €	500 Kč

Ceres

Barva: inox



Výrobek z řady Ceres	EUR s DPH	CZK s DPH
Klika-klika + rozeta (1)	50,00 €	1 400 Kč
Klika-koule + rozeta (2)	60,00 €	1 500 Kč
Rozeta, zámek WB (3)	20,00 €	500 Kč

Prestige

Barva: inox
Rozchod: 72 mm



Kování Prestige s ochranou vložky jsou bezpečnostní (třída 3)

Výrobek z řady Prestige	EUR s DPH	CZK s DPH
Klika s dlouhým štítkem (1)	60,00 €	1 600 Kč
Klika s ochranou vložky (2)	70,00 €	1 900 Kč
Klika-koule s dlouhým štítkem (3)	70,00 €	1 800 Kč
Klika-koule s dlouhým štítkem	70,00 €	2 000 Kč
Obdélníková rozeta (4)	40,00 €	1 000 Kč
Rozeta s ochranou vložky (5)	45,00 €	1 200 Kč

Solo

Barva: inox
Rozchod: 72 a 92 mm




Kování Solo doporučujeme pro dveře s madlem (dodatečný příplatek)

Výrobek z řady Solo	EUR s DPH	CZK s DPH
Sada s klikou a rozetou (1)	40,00 €	1 100 Kč
Sada horních rozet (2)	20,00 €	600 Kč

Při nákupu sady horních rozet Solo obdržíte dvě verze: úzkou (instalovanou na straně madla) a širší (instalovanou na straně interiéru).

Madla



Linea (A)

Barva: inox
Průměr (Ø): 34 mm

Délka	EUR s DPH	CZK s DPH
120 cm	130,00 €	3 400 Kč
160 cm	140,00 €	3 800 Kč

Profile (B)

Barva: inox
Rozměry: 20x40 mm

Délka	EUR s DPH	CZK s DPH
120 cm	130,00 €	3 400 Kč
160 cm	140,00 €	3 800 Kč

Arco (C)

Barva: inox
Rozměry: 20x40 mm

Délka	EUR s DPH	CZK s DPH
120 cm	140,00 €	3 800 Kč

Belly (D)

Barva: inox
Rozměry: 20x40 mm

Délka	EUR s DPH	CZK s DPH
120 cm	140,00 €	3 800 Kč



Madla jsou velmi moderním řešením, které ideálně zapadne do stylu moderního domu. Dodatečnou výhodou je skutečnost, že montážní prvky každého z nabízených modelů nejsou viditelné zevnitř. Jsou z výroby instalovány do dveří.

Jiné příslušenství a dodatečné prvky



Okapnice

Hřebenové těsnění a montážní páska v sadě. Vlastní montáž.

EUR s DPH: **20 €**
CZK s DPH: **400 Kč**

Širokoúhlé průhledítko



EUR s DPH: **10 €**
CZK s DPH: **300 Kč**

Krytky na panty

Sada (6 ks) v barvě satén

EUR s DPH: **20 €**
CZK s DPH: **400 Kč**



Vložky Wilka v systému jednoho klíče

Třída B. Velikost: 40/50. Barva: nikel

EUR s DPH: **50 €**
CZK s DPH: **1 400 Kč**



Vložky v systému jednoho klíče

Velikost: 40/50. Barva: nikel

EUR s DPH: **30 €**
CZK s DPH: **800 Kč**



Akční sada kování

Společně s dveřmi Disting můžete zakoupit sadu kování se slevou: klika a rozeta Haga a sada vložek Wilka, pracující v systému jednoho klíče (třída B).

EUR s DPH: **100 €**
CZK s DPH: **2 500 Kč**



Jiné příslušenství

Výrobek	EUR s DPH	CZK s DPH
Dokončovací pásy (sada na jednu stranu)	40,00 €	1 000 Kč
Elektromechanický zámek do lištového zámku	60,00 €	1 700 Kč
Zdroj do lištového zámku	30,00 €	800 Kč

Výrobek	EUR s DPH	CZK s DPH
Elektromechanický zámek do tříhrotého zámku	40,00 €	1 100 Kč
Zdroj 12V	30,00 €	800 Kč
Zkrácení dveří	50,00 €	1 300 Kč

Prodej našich výrobků probíhá prostřednictvím široké sítě prodejních míst, jež se nacházejí na celém území Polska. Jejich seznam naleznete na internetové stránce:

cz.disting.co

Distribucí výrobků KR CENTER na území Česka a Slovenska se zabývá firma M TRADING:

Česká republika

M Trading Czech, s.r.o - pobočka Praha
Průmyslová 492/21
25 261 Jeneč, okres Praha-západ

M TRADING  CZECH s.r.o.
www.svetdveri.cz

Slovensko

M Trading Slovakia s.r.o.
Športová 2920
024 01 Kysucké Nové Mesto

M TRADING  SLOVAKIA s.r.o.
www.svetdveri.sk

Dveře Disting vyrábí:

KR CENTER® Sp. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski
Slezské voj., Polsko

 **KR
CENTER**
producent drzwi

Tento katalog není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, má pouze informativní charakter. Vyhrazuje si právo na změny a rozdíl mezi barevností katalogu a skutečností. Veškerá autorská práva vyhrazena. Kopírování a zveřejnění katalogu bez písemného souhlasu majitele značky Disting je zakázáno.