



# HARMONIKOVÉ DVEŘE

KOLEKCIA 2016



M TRADING



CZECH s.r.o.

[www.svetdveri.cz](http://www.svetdveri.cz)

# PIONEER GLASS



Standardní výška je 202 cm. Dveře Pioneer Glass můžete zkrátit, až do výšky 90 cm. Možné dvoukřídlé zabudování na šířku 420 cm.

| ŠÍRKA                  | DALŠÍ KUS         | CENA czk bez DPH | CENA eur s DPH |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 58,80 cm               | - 2 kus           | 700              | 31             |
| 71,40 cm               | - 1 kus           | 970              | 43             |
| <b>84,00 cm</b>        | <b>0 (stand.)</b> | <b>1240</b>      | <b>55</b>      |
| 96,60 cm               | + 1 kus           | 1510             | 67             |
| 109,20 cm              | + 2 kus           | 1780             | 79             |
| 121,80 cm              | + 3 kus           | 2050             | 91             |
| 134,40 cm              | + 4 kus           | 2320             | 103            |
| 147,00 cm              | + 5 kus           | 2590             | 115            |
| <b>dodatečný zámek</b> |                   | <b>115</b>       | <b>5</b>       |

při širším otvoru dveří  
doporučujeme dvoukřídlé provedení



- dveře vyrobené z vysoce kvalitního PVC
- základní rozměry dveří: 840 x 2020 mm (šířka zahrnuje boční lišty a výška vodicí lištu)
- tloušťka panelu: 8 mm
- plastové průzory propouštějící světlo
- panely jsou spojeny elastickými, pevnými závěsy, konstrukce bez použití šroubů
- patentovaný posuvný systém zaručující tichý chod dveří
- pohodlné madlo
- dveře se zavírají na jednu západku (možnost dokoupit doplňkový zámek)
- omezovač posuvu bráníci samočinnému zasouvání otevřených dveří
- každý panel je zavěšen zvlášť na posuvných závěsech

- možnost rozšíření dveří
- možnost dvoukřídlé vestavby
- možnost zkrátit dveře na výšku 90 cm pomocí pilky s drobnými zuby
- univerzální montáž - zprava doleva nebo zleva doprava
- dveře se snadno udržují a jsou odolné proti poškrábání
- součástí balení je montážní sada a návod k montáži
- balení obsahuje 110 cm horní vodicí lištu
- standardní dveře ve složeném stavu zabírají 14 cm místa
- záruka 3 roky
- dveře se ideálně osvědčí v bytech (kuchyně, pokoje, skříně, šatny), kancelářích
- hmotnost: 4,7 kg
- 4 kusy v krabici



**ZÁMEK  
ZA PŘÍPLATEK**



# CRYSTALLINE CLASSIC



Standardní výška je 203 cm. Dveře Crystalline Classic můžete zkrátit, až do výšky 110 cm. Možné dvoukřídlé zabudování na šířku 313 cm.

| ŠÍRKA                  | DALŠÍ KUS         | CENA czk bez DPH | CENA eur s DPH |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 55,00 cm               | - 2 kus           | 860              | 38             |
| 69,50 cm               | - 1 kus           | 1310             | 58             |
| <b>84,00 cm</b>        | <b>0 (stand.)</b> | <b>1760</b>      | <b>78</b>      |
| 98,50 cm               | + 1 kus           | 2210             | 98             |
| 113,00 cm              | + 2 kus           | 2660             | 118            |
| 127,50 cm              | + 3 kus           | 3110             | 138            |
| 142,00 cm              | + 4 kus           | 3560             | 158            |
| 156,50 cm              | + 5 kus           | 4010             | 178            |
| <b>dodatečný zámek</b> |                   | <b>115</b>       | <b>5</b>       |

při širším otvoru dveří  
doporučujeme dvoukřídlé provedení



011 čistá bílá



045 buk



217 dub



9324 mahagon

- dveře vyrobené z vysoce kvalitního PVC
- základní rozměry dveří: 840 x 2030 mm (šířka zahrnuje boční lišty a výška vodicí lištu)
- tloušťka panelu: 11,4 mm
- plastové průzory propouštějící světlo
- panely jsou spojeny pevnými závěsy
- patentovaný posuvný systém zaručující tichý chod dveří
- každý panel je zavěšen zvlášť na posuvných závěsech
- profilované madlo typu „S“
- dveře se zavírají na dvojitou magnetickou západku (možnost dokoupit doplňkový zámek)
- omezovač posuvu bránící samočinnému zasouvání otevřených dveří
- možnost rozšíření dveří

- ochranné lišty nahoře a dole maskující případné seříznutí
- možnost dvoukřídlé vestavby
- možnost zkrácení dveří na výšku 110 cm
- univerzální montáž - možnost montáže jako pravé nebo levé
- dveře se snadno udržují a jsou odolné proti poškrábání
- součástí balení je montážní sada a návod k montáži
- součástí balení je 101 cm horní vodicí lišta
- standardní dveře ve složeném stavu zabírají 18 cm místa
- záruka 4 roky
- dveře se ideálně osvědčí v bytech (kuchyně, pokoje, skříně, šatny), kancelářích
- hmotnost: 8,5 kg
- 1 kus v balení



ZÁMEK  
ZA PŘÍPLATEK



# CRYSTALLINE GLASS



Standardní výška je 203 cm. Dveře Crystalline Glass můžete zkrátit, až do výšky 150 cm. Možné dvoukřídlé zabudování na šířku 320 cm.

| ŠÍRKA                  | DALŠÍ KUS         | CENA czk bez DPH | CENA eur s DPH |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 56,40 cm               | - 2 kus           | 1110             | 48             |
| 71,20 cm               | - 1 kus           | 1670             | 73             |
| <b>86,00 cm</b>        | <b>0 (stand.)</b> | <b>2230</b>      | <b>98</b>      |
| 100,80 cm              | + 1 kus           | 2790             | 123            |
| 115,60 cm              | + 2 kus           | 3350             | 148            |
| 130,40 cm              | + 3 kus           | 3910             | 138            |
| 145,20 cm              | + 4 kus           | 4470             | 153            |
| 160,00 cm              | + 5 kus           | 5030             | 178            |
| <b>dodatečný zámek</b> |                   | <b>115</b>       | <b>5</b>       |

při širším otvoru dveří  
doporučujeme dvoukřídlé provedení



288 světlý ořech



9324 mahagon




280 světlý dub



053 olše

- dveře vyrobené z vysoce kvalitního PVC
- základní rozměry dveří: 840 x 2030 mm (šířka zahrnuje boční lišty a výška vodicí lištu)
- tloušťka panelu: 11,4 mm
- plastové průzory propouštějící světlo
- panely jsou spojeny tuhými a pevnými závěsy
- patentovaný posuvný systém zaručující tichý chod dveří
- každý panel je zavěšen zvlášť na posuvných závěsech
- madlo typu koupe a zámek s klíčkem
- omezovač posuvu bránící samočinnému zasouvání otevřených dveří
- ochranné lišty nahoře a dole maskující případné seříznutí
- možnost rozšíření dveří

- možnost dvoukřídlé vestavby
- možnost zkrácení dveří až na 150 cm
- univerzální montáž - možnost montáže jako pravé nebo levé
- dveře se snadno udržují a jsou odolné proti poškrábání
- součástí balení je montážní sada a návod k montáži
- součástí balení je 101 cm horní vodicí lišta
- standardní dveře ve složeném stavu zabírají 18 cm místa
- záruka 4 roky
- dveře se ideálně osvědčí v bytech (kuchyně, pokoje, skříně, šatny), kancelářích a v hospodářských místnostech
- hmotnost: 9 kg
- 1 kus v balení



# SILVER SQUARE



Standardní výška je 203 cm. Dveře Square Silver můžete zkrátit, až do výšky 189 cm. Možné dvoukřídlé zabudování na šířku 320 cm.

| ŠÍRKA                  | DALŠÍ KUS         | CENA czk bez DPH | CENA eur s DPH |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 56,40 cm               | - 2 kus           | 1410             | 62             |
| 71,20 cm               | - 1 kus           | 2080             | 92             |
| <b>86,00 cm</b>        | <b>0 (stand.)</b> | <b>2750</b>      | <b>122</b>     |
| 100,80 cm              | + 1 kus           | 3420             | 152            |
| 115,60 cm              | + 2 kus           | 4090             | 182            |
| 130,40 cm              | + 3 kus           | 4760             | 112            |
| 145,20 cm              | + 4 kus           | 5430             | 142            |
| 160,00 cm              | + 5 kus           | 6100             | 172            |
| <b>dodatečný zámek</b> |                   | <b>115</b>       | <b>5</b>       |

při širším otvoru dveří  
doporučujeme dvoukřídlé provedení



011 čistá bílá



280 světlý dub

- dveře vyrobené z vysoce kvalitního PVC
- základní rozměry dveří: 840 x 2030 mm (šířka zahrnuje boční lišty a výška vodicí lištu)
- tloušťka panelu: 11,4 mm
- plastové průzory propouštějící světlo
- panely jsou spojeny tuhými a pevnými závěsy
- patentovaný posuvný systém zaručující tichý chod dveří
- každý panel je zavěšen zvlášť na posuvných závěsech
- madlo typu coupe a zámek s klíčem
- omezovač posuvu bránící samočinnému zasouvání otevřených dveří
- ochranné lišty nahoře a dole maskující případné seříznutí
- možnost rozšíření dveří

- možnost dvoukřídlé vestavby
- možnost zkrácení dveří až na 189 cm
- univerzální montáž - možnost montáže jako pravé nebo levé
- dveře se snadno udržují a jsou odolné proti poškrábání
- součástí balení je montážní sada a návod k montáži
- součástí balení je 101 cm horní vodicí lišta
- standardní dveře ve složeném stavu zabírají 18 cm místa
- záruka 4 roky
- dveře se ideálně osvědčí v bytech (kuchyně, pokoje, skříně, šatny), kancelářích a v hospodářských místnostech
- hmotnost: 10,5 kg
- 1 kus v balení



# PIONEER



Standardní výška je 202 cm. Dveře Pioneer můžete zkrátit, na vámi požadovaný rozměr. Možné dvoukřídlé zabudování na šířku 420 cm.


| ŠÍRKA                  | DALŠÍ KUS         | CENA czk bez DPH | CENA eur s DPH |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 58,80 cm               | - 2 kus           | 502              | 18             |
| 71,40 cm               | - 1 kus           | 562              | 25             |
| <b>84,00 cm</b>        | <b>0 (stand.)</b> | <b>722</b>       | <b>32</b>      |
| 96,60 cm               | + 1 kus           | 882              | 39             |
| 109,20 cm              | + 2 kus           | 1042             | 46             |
| 121,80 cm              | + 3 kus           | 1202             | 53             |
| 134,40 cm              | + 4 kus           | 1362             | 60             |
| 147,00 cm              | + 5 kus           | 1522             | 67             |
| <b>dodatečný zámek</b> |                   | <b>115</b>       | <b>5</b>       |

při širším otvoru dveří  
doporučujeme dvoukřídlé provedení



- dveře vyrobené z vysoce kvalitního PVC
- základní rozměry dveří: 840 x 2020 mm (šířka zahrnuje boční lišty a výška vodicí lištu)
- tloušťka panelu: 8 mm
- panely jsou spojeny elastickými, pevnými závěsy, konstrukce bez použití šroubů
- patentovaný posuvný systém zaručující tichý chod dveří
- pohodlné madlo
- dveře se zavírají na jednu západku (možnost dokoupit doplňkový zámek)
- omezovač posuvu bráníci samočinnému zasouvání otevřených dveří
- každý panel je zavěšen zvlášť na posuvných závěsech
- možnost rozšíření dveří
- možnost dvoukřídlé vestavby

- možnost zkrátit dveře na libovolný rozměr pomocí pilky s drobnými zuby
- univerzální montáž - zprava doleva nebo zleva doprava
- dveře se snadno udržují a jsou odolné proti poškrábání
- součástí balení je montážní sada a návod k montáži
- součástí balení je 110 cm horní vodicí lišta
- standardní dveře ve složeném stavu zabírají 14 cm místa
- záruka 3 roky
- dveře se ideálně osvědčí v bytech (kuchyně, pokoje, skříně, šatny), kancelářích a v hospodářských místnostech
- hmotnost: 4 kg
- 6 kusů v krabici



ZÁMEK  
ZA PŘÍPLATEK



# ACCORDION DOOR



Standardní výška je 203 cm. Dveře Accordion můžete zkrátit, na vámi požadovaný rozměr. Možné dvoukřídlé zabudování na šířku 376 cm.

| ŠÍRKA                  | DALŠÍ KUS         | CENA czk bez DPH | CENA eur s DPH |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 60,80 cm               | - 2 kus           | 630              | 28             |
| 71,40 cm               | - 1 kus           | 790              | 35             |
| <b>82,00 cm</b>        | <b>0 (stand.)</b> | <b>950</b>       | <b>42</b>      |
| 92,60 cm               | + 1 kus           | 1110             | 49             |
| 103,20 cm              | + 2 kus           | 1270             | 56             |
| 113,80 cm              | + 3 kus           | 1430             | 63             |
| 124,40 cm              | + 4 kus           | 1590             | 70             |
| 135,00 cm              | + 5 kus           | 1750             | 77             |
| <b>dodatečný zámek</b> |                   | <b>115</b>       | <b>5</b>       |

při širším otvoru dveří  
doporučujeme dvoukřídlé provedení



- dveře vyrobené z vysoce kvalitního PVC
- základní rozměry dveří: 820 x 2030 mm (šířka zahrnuje boční lišty a výška vodicí lištu)
- tloušťka panelu: 6 mm
- panely jsou spojeny elastickými, pevnými závěsy
- válečkový systém posuvu se dvěma kolečky
- dvojitý váleček na počátečním panelu
- profilované madlo typu „S“
- dveře se zavírají na dvojíou magnetickou západku (možnost dokoupit doplnkový zámek)
- možnost rozšíření dveří
- možnost dvoukřídlé vestavby
- možnost zkrácení dveří na libovolnou velikost

- univerzální montáž - možnost montáže jako pravé nebo levé
- dveře se snadno udržují a jsou odolné proti poškrábání
- součástí balení je montážní sada a návod k montáži
- součástí balení je 104 cm horní vodicí lišta
- standardní dveře ve složeném stavu zabírají 14 cm místa
- záruka 3 roky
- dveře se ideálně osvědčí v bytech (kuchyně, pokoje, skříně, šatny), kancelářích a v hospodářských místnostech
- hmotnost: 5 kg
- 4 kusy v krabici



ZÁMEK  
ZA PŘÍPLATEK



# VERA DOOR



Standardní výška je 203 cm. Dveře Vera můžete zkrátit, na vámi požadovaný rozměr. Možné dvoukřídlé zabudování na šířku 292 cm.

| ŠÍRKA                  | DALŠÍ KUS         | CENA czk bez DPH | CENA eur s DPH |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 59,20 cm               | - 2 kus           | 750              | 33             |
| 71,60 cm               | - 1 kus           | 1020             | 45             |
| <b>84,00 cm</b>        | <b>0 (stand.)</b> | <b>1290</b>      | <b>57</b>      |
| 96,40 cm               | + 1 kus           | 1560             | 69             |
| 108,80 cm              | + 2 kus           | 1830             | 81             |
| 121,20 cm              | + 3 kus           | 2100             | 93             |
| 133,60 cm              | + 4 kus           | 2370             | 105            |
| 146,00 cm              | + 5 kus           | 2640             | 117            |
| <b>dodatečný zámek</b> |                   | <b>115</b>       | <b>5</b>       |

při širším otvoru dveří  
doporučujeme dvoukřídlé provedení



011 čistá bílá



045 buk



217 dub



9324 mahagon

- dveře vyrobené z vysoce kvalitního PVC
- základní rozměry dveří: 840 x 2030 mm (šířka zahrnuje boční lišty a výška vodicí lištu)
- tloušťka panelu: 10 mm
- panely jsou spojeny tuhými a pevnými závěsy
- patentovaný posuvný systém zaručující tichý chod dveří
- každý panel je zavěšen zvláště na posuvných závěsech
- profilované madlo typu „S“
- dveře se zavírají na dvojitou magnetickou západku (možnost dokoupit doplňkový zámek)
- omezovač posuvu bránící samočinnému zasouvání otevřených dveří
- možnost rozšíření dveří
- možnost dvoukřídlé vestavby

- možnost zkrácení dveří na libovolnou velikost
- univerzální montáž - možnost montáže jako pravé nebo levé
- dveře se snadno udržují a jsou odolné proti poškrábání
- součástí balení je montážní sada a návod k montáži
- součástí balení je 101 cm horní vodicí lišta
- standardní dveře ve složeném stavu zabírají 16 cm místa
- záruka 4 roky
- dveře se ideálně osvědčí v bytech (kuchyně, pokoje, skříně, šatny), kancelářích a v hospodářských místnostech
- hmotnost: 6,6 kg
- 4 kusy v krabici



ZÁMEK  
ZA PŘÍPLATEK





# CRYSTALLINE ROYAL



Standardní výška je 203 cm. Dveře Crystalline Royal můžete zkrátit, na vámi požadovaný rozměr. Možné dvoukřídlé zabudování na šířku 320 cm.

| ŠÍRKA                  | DALŠÍ KUS         | CENA czk bez DPH | CENA eur s DPH |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 56,40 cm               | - 2 kus           | 730              | 32             |
| 71,20 cm               | - 1 kus           | 1140             | 50             |
| <b>86,00 cm</b>        | <b>0 (stand.)</b> | <b>1550</b>      | <b>68</b>      |
| 100,80 cm              | + 1 kus           | 1960             | 86             |
| 115,60 cm              | + 2 kus           | 2370             | 104            |
| 130,40 cm              | + 3 kus           | 2780             | 122            |
| 145,20 cm              | + 4 kus           | 3190             | 140            |
| 160,00 cm              | + 5 kus           | 3600             | 158            |
| <b>dodatečný zámek</b> |                   | <b>115</b>       | <b>5</b>       |

při širším otvoru dveří  
doporučujeme dvoukřídlé provedení



- dveře vyrobené z vysoce kvalitního PVC
- základní rozměry dveří: 840 x 2030 mm (šířka zahrnuje boční lišty a výška vodicí lištu)
- tloušťka panelu: 11,4 mm
- panely jsou spojeny tuhými a pevnými závěsy
- patentovaný posuvný systém zaručující tichý chod dveří
- každý panel je zavěšen zvláště na posuvních závěsech
- madlo typu coupe a zámek s klíčkem
- omezovač posuvu bránící samočinnému zasouvání otevřených dveří
- možnost rozšíření dveří
- možnost dvoukřídlé vestavby
- možnost zkrácení dveří na libovolnou výšku

- univerzální montáž - možnost montáže jako pravé nebo levé
- dveře se snadno udržují a jsou odolné proti poškrábání
- součástí balení je montážní sada a návod k montáži
- součástí balení je 101 cm horní vodicí lišta
- standardní dveře ve složeném stavu zabírají 18 cm místa
- záruka 4 roky
- dveře se ideálně osvědčí v bytech (kuchyně, pokoje, skříně, šatny), kancelářích a v hospodářských místnostech
- hmotnost: 8,5 kg
- 1 kus v balení




# HARMONIKOVÉ DVEŘE

VIVALDI POLSKA Sp. Z o.o představuje kolekci harmonikových dveří VIVALDI na rok 2016.

Věříme, že tento katalog Vám pomůže seznámit se s nejnovějším vývojem v oblasti designu, konstrukce a technologie našich dveří. Harmonikové dveře VIVALDI se vyznačují vysokou kvalitou (2-letá záruka), patentovaným konstrukčním řešením (např. posuvný systém, který zaručí tichý chod), moderní design, krásné a syté barvy.

Technologie výroby dveří VIVALDI se vyznačuje úsporou místa, ale zároveň vysokým komfortem při používání. Naše dveře jsou používány v domácnosti, kancelářích a obchodních prostorách. Staráme se o každý detail v designu dveří. Speciální receptura složení PVC dělá dveře velmi estetickými (matné, bez lesku), lehkými a přitom velmi odolnými. Křídlo dveří se pohybuje po horní kolejnici (nedotýká se podlahy). Použití pouze horní kolejnice je výhodné natolik, že není potřeba hloubit drážku v podlaze, díky tomu je udržování čistoty podlahy jednodušší. V naší nabídce najdete dveře plné, ale i dveře s výplní imitace umělého skla, které dobře propouští světlo.

Nabízíme jedinečnou a širokou škálu barev (celkem 14 barev). Většina modelů je vybavena systémem tichého posuvu. Některé dveře mají posuvnou zarážku, díky které se nezavřou po jejich otevření, ale zůstanou na svém místě. levnější modely dveří jsou vybavené magnetem, zatím co dveře se střední a nejvyšší třídou mají ve výbavě zámek s klíčem.

| VÝŠKA  | ŠÍŘKA     | POČET PANELŮ |
|--|-----------|--------------|
| Výška shrnovacích dveří je 203 cm.<br>Dveře mohou být zkrácena vlastnoručně<br>na požadovaný rozměr. | 58,80 cm  | -2 szt.      |
| MOŽNÁ DVOUKŘÍDLA VÝSTAVBA<br>O ŠÍŘCE 270 CM  | 71,40 cm  | -1 szt.      |
|                   | 84,00 cm  | 0 (standard) |
| PŘIJATELNÝ PRŮNIK PÍLKY  | 96,60 cm  | + 1 szt.     |
|  | 109,20 cm | + 2 szt.     |
|  | 121,80 cm | + 3 szt.     |
|  | 134,40 cm | + 4 szt.     |
|  | 147,00 cm | + 5 szt.     |

Montáž dveří VIVALDI je univerzální. Je možné je namontovat do každého otvoru. Nezáleží na tom jestli dveře mají být namontované z levé strany do pravé nebo opačně. Všechny modely jsou k dispozici ve standardní výšce – 203cm. Nadměrně vysoké křídlo je možné zařezat pilkou s jemnými zuby. Všechny dveře je možné rozširovat a zúžovat. Dveře jsou velmi dobře zabalené a připravené na odeslání, k zákazníkovi se tak dostanou v perfektním stavu. Každý kus je chráněný polystyrenem, folií a hrubým kartónem. Jsme přesvědčeni o vysoké kvalitě našich dveří, proto se na každý model vztahuje 2-letá záruka.

HARMONIKOVÉ DVEŘE VIVALDI – U NÁS JE DŮLEŽITÁ KVALITA.

**www.svetdveri.cz**